



Upoznajte svog novog kolegu

Vaše zadovoljstvo nam je važno. Stoga je ABAC stvorio mali vijčani kompresor s iznimno niskom razinom buke, usporediv s vašim klimatizacijskim sustavom. Vrlo kompaktan i jednostavan za ugradnju, ABAC SPINN kompresori izvrsno štede na troškovima instalacije i cjevovoda, posebno na kompaktnom modelu sa sušačem.



Sigurna investicija za kontinuiranu uporabu

ABAC SPINN kompresori su 30% učinkovitiji od klipnih kompresora i imaju duži vijek trajanja zbog manje vibracija i manje pokretnih dijelova.



Svijet ABAC-a



Briga. Povjerenje. Učinkovitost.

Briga

Briga je ono što čini održavanje: profesionalna usluga koju izvršavaju stručni ljudi uz uporabu visokokvalitetnih originalnih dijelova.

Povjerenje

Povjerenje se stječe ispunjavanjem naših obećanja o pouzdanim, neprekidnim performansama i dugom vijeku trajanja opreme.

Učinkovitost

Učinkovitost opreme osigurava se redovitim održavanjem. Učinkovitost serviseri je način na koji originalni dijelovi i servis čine razliku.

Vaš ovlašteni distributer



www.presing-doo.hr

info@presing-doo.hr

Telefon: +385 (0)51 545-970



www.abacaircompressors.com

Zrak. Bilo kada. Bilo gdje.



Seriya SPINN

2,2 do 15 kW



Zrak. Bilo kada. Bilo gdje.



Pridružite se prednosti ABAC-a

Vrijednosti našeg brenda

ABAC Aria Compressa osnovana je 1980. godine, ali njezino nasljeđe komprimiranog zraka seže više od 60 godina unatrag. Očekivanja kupaca uvijek su pokretala razvoj proizvoda, što je rezultiralo asortimanom koji ispunjava vaše potrebe za komprimiranim zrakom i nudi vam vrijednost koju tražite. Osim toga, naša prisutnost u cijelom svijetu osigurava da smo vam na usluzi u svakom trenutku.

Iskoristite prednosti ovih pet snažnih vrijednosti i već danas se udružite s ABAC-om.

★ Tehnološki lider

Uz dugogodišnje iskustvo, ABAC se može osloniti na opsežno tehničko znanje kako bi vam pružio rješenja za komprimirani zrak koja će obaviti posao. Uz razumijevanje potreba naših kupaca primjer smo u području komprimiranog zraka.

★ Prepoznata kvaliteta

Od svog ABAC kompresora očekujete kvalitetu i pouzdanost. Naši proizvodni pogoni spajaju povijest i iskustvo s najnovijim proizvodnim metodama. Potvrđujemo i jamčimo za svaki proizvod koji proizvodimo kako bismo bili sigurni da je ABAC partner na kojeg se možete osloniti.

Zrak. Bilo kada. Bilo gdje.

★ Odnos cijene i kvalitete

Kao kupac, želite proizvod koji vam nudi što veću vrijednost za novac. ABAC čini upravo to, te nudi cijeli asortiman proizvoda po konkurentnim cijenama. S pravom kombinacijom fleksibilnosti i iskustva mi isporučujemo vrijednost po pravoj cijeni na industrijska tržišta, profesionalna tržišta i tržišta komprimiranog zraka "uradi sam".



★ Široka mreža

Ogromna mreža distributera i preprodavača (preko 1000 u više od 100 zemalja) znači da je predstavnik ABAC-a uvijek u blizini i da će vam omogućiti uslugu, podršku ili proizvode. Kao takav, sve što trebate učiniti je usredotočiti se na svoj posao, ABAC se brine za sve ostalo.

★ Dizajn prilagođen korisniku

Razvoj proizvoda s kupcem na umu je uvijek bio oslonac ABAC-ove filozofije. Kao rezultat toga, ABAC kompresori su dizajnirani tako da su jednostavni za korištenje i isporučuju dostupan komprimirani zrak kada i gdje vam je to potrebno



Seriya SPINN

2,2 do 7,5 kW



Raspon snage 2,2 do 7,5 kW



Tip	litara	bara	psi	l/min	cfm	KS	kW	dB(A)	D	Š	V	Kg
SPINN Podna montaža  Samo 0,38 m ²	0	8	116	300	10,6	3	2,2	61	620	612	995	99
				445	15,8	4	3	61	620	612	995	103
				560	19,8	5,5	4	62	620	612	995	105
				700	24,8	7,5	5,5	64	620	612	995	110
				1008	35,7	10	7,5	66	620	612	995	160
		10	145	240	8,5	3	2,2	61	620	612	995	99
				320	11,3	4	3	61	620	612	995	103
				470	16,6	5,5	4	62	620	612	995	105
				600	21,2	7,5	5,5	64	620	612	995	110
				920	32,6	10	7,5	66	620	612	995	160
SPINN Montaža na spremniku  Samo 0,87 m ² (veličina posude 200 L)	200	8	116	297	10,5	3	2,2	61	1429	612	1300	155
				443	15,6	4	3	61	1429	612	1300	157
				560	19,8	5,5	4	62	1429	612	1300	159
				697	24,6	7,5	5,5	64	1429	612	1300	164
				1008	35,7	10	7,5	66	1429	612	1300	214
		10	145	240	8,5	3	2,2	61	1429	612	1300	155
				320	11,3	4	3	61	1429	612	1300	157
				470	16,6	5,5	4	62	1429	612	1300	159
				600	21,2	7,5	5,5	64	1429	612	1300	164
				920	32,6	10	7,5	66	1429	612	1300	214
	270	8	116	297	10,5	3	2,2	61	1531	612	1394	166
				443	15,6	4	3	61	1531	612	1394	168
				560	19,8	5,5	4	62	1531	612	1394	170
				697	24,6	7,5	5,5	64	1531	612	1394	175
				1008	35,7	10	7,5	66	1531	612	1394	225
SPINN.E Montaža na spremnik + sušać  Samo 0,94 m ² (veličina posude 270 L)	200	8	116	297	10,5	3	2,2	61	1429	612	1300	187
				443	15,6	4	3	61	1429	612	1300	191
				560	19,8	5,5	4	62	1429	612	1300	193
				697	24,6	7,5	5,5	64	1429	612	1300	198
				1008	35,7	10	7,5	66	1429	612	1300	254
		10	145	240	8,5	3	2,2	61	1429	612	1300	155
				320	11,3	4	3	61	1429	612	1300	157
				470	16,6	5,5	4	62	1429	612	1300	159
				600	21,2	7,5	5,5	64	1429	612	1300	164
				920	32,6	10	7,5	66	1429	612	1300	249
	270	8	116	297	10,5	3	2,2	61	1531	612	1394	198
				443	15,6	4	3	61	1531	612	1394	202
				560	19,8	5,5	4	62	1531	612	1394	204
				697	24,6	7,5	5,5	64	1531	612	1394	209
				1008	35,7	10	7,5	66	1531	612	1394	265
		10	145	240	8,5	3	2,2	61	1531	612	1394	166
				320	11,3	4	3	61	1531	612	1394	168
				470	16,6	5,5	4	62	1531	612	1394	170
				600	21,2	7,5	5,5	64	1531	612	1394	175
				920	32,6	10	7,5	66	1531	612	1394	260




— Komprimirani zrak
 — Zrak/Ulje
 — Ulje




Jednostavna upravljačka ploča

Sve informacije koje su vam potrebne za rad kompresora na prvi pogled.




Učinkovito hlađenje

Koaksijalni ventilator osigurava izvrsno hlađenje svih unutarnjih komponenata što je bolje od sustava hlađenja vodom. To dovodi do veće učinkovitosti i bolje pouzdanosti u radu.



Jednostavno i isplativo održavanje

Dugi servisni intervali i vanjska provjera razine ulja. Brzi pristup filterima zraka i ulja, separatorima zraka i ulja te punjenju i ispuštanju ulja.



Seriya SPINN.E Verzija sa sušačem

Ekstra kompaktna, ekonomična i jednostavna instalacija gdje je potreban zrak bez vlage.



Pouzdanost, učinkovitost i robusnost

Najnaprednije tehnologije u dizajnu rotora i ulja u kućanstvu. Optimirani raspored brtvi i ležajeva.



Osnovni regulator Infologic²

Napredno praćenje, jednostavna svakodnevna konfiguracija i kontrola vašeg kompresora.

- Očitavanja tlaka i temperature.
- Radni sati, sati opterećenja.
- Upozorenja o održavanju.
- Alarmi kvara.
- Brza prilagodba tlaka izravno na regulatoru.



Manje buke i veća ušteta energije

Automatski odvod kondenzata ispušta samo vodu, bez zraka. Ovaj tihi proces poštuje vaše radno okruženje.

Seriya SPINN

5,5 do 15 kW



Raspon snage 5,5 do 15 kW



Tip	litara	bara	psi	l/min	cfm	KS	kW	dB(A)	D	Š	V	Kg
SPINN Podna montaža  Samo 0,53 m ²	0	8	116	846	29,9	7,5	5,5	64	850	720	980	160
				1140	40,3	10	7,5	65	850	720	980	170
				1620	57,2	15	11	69	850	720	980	185
				1860	65,7	20	15	71	850	720	980	200
		10	145	696	24,6	7,5	5,5	64	850	720	980	160
				996	35,2	10	7,5	65	850	720	980	170
				1416	50,0	15	11	69	850	720	980	185
				1680	59,3	20	15	71	850	720	980	200
		13	188	780	27,5	10	7,5	65	850	720	980	170
				1152	40,7	15	11	69	850	720	980	185
				1332	47,0	20	15	71	850	720	980	200
				1332	47,0	20	15	71	850	720	980	200
SPINN Montaža na spremniku  Samo 1,26 m ² (veličina posude 500 L)	270	8	116	846	29,9	7,5	5,5	64	1543	720	1337	207
				1140	40,3	10	7,5	65	1543	720	1337	217
				1620	57,2	15	11	69	1543	720	1337	232
				1860	65,7	20	15	71	1543	720	1337	247
		10	145	696	24,6	7,5	5,5	64	1543	720	1337	207
				996	35,2	10	7,5	65	1543	720	1337	217
				1416	50,0	15	11	69	1543	720	1337	232
				1680	59,3	20	15	71	1543	720	1337	247
		13	188	780	27,5	10	7,5	65	1543	720	1337	217
				1152	40,7	15	11	69	1543	720	1337	232
				1332	47,0	20	15	71	1543	720	1337	247
				1332	47,0	20	15	71	1543	720	1337	247
	500	8	116	846	29,9	7,5	5,5	64	1945	720	1468	257
				1140	40,3	10	7,5	65	1945	720	1468	267
				1620	57,2	15	11	69	1945	720	1468	282
				1860	65,7	20	15	71	1945	720	1468	297
		10	145	696	24,6	7,5	5,5	64	1945	720	1468	257
				996	35,2	10	7,5	65	1945	720	1468	267
				1416	50,0	15	11	69	1945	720	1468	282
				1680	59,3	20	15	71	1945	720	1468	297
		13	188	780	27,5	10	7,5	65	1945	720	1468	267
				1152	40,7	15	11	69	1945	720	1468	282
				1332	47,0	20	15	71	1945	720	1468	297
				1332	47,0	20	15	71	1945	720	1468	297
SPINN.E Montaža na spremnik + sušač  Samo 0,99 m ² (veličina posude 270 L)	270	8	116	846	29,9	7,5	5,5	64	1543	720	1337	242
				1140	40,3	10	7,5	65	1543	720	1337	250
				1620	57,2	15	11	69	1543	720	1337	265
				1860	65,7	20	15	71	1543	720	1337	280
		10	145	696	24,6	7,5	5,5	64	1543	720	1337	242
				996	35,2	10	7,5	65	1543	720	1337	250
				1416	50,0	15	11	69	1543	720	1337	265
				1680	59,3	20	15	71	1543	720	1337	280
		13	188	780	27,5	10	7,5	65	1543	720	1337	250
				1152	40,7	15	11	69	1543	720	1337	265
				1332	47,0	20	15	71	1543	720	1337	280
				1332	47,0	20	15	71	1543	720	1337	280
	500	8	116	846	29,9	7,5	5,5	64	1945	720	1468	262
				1140	40,3	10	7,5	65	1945	720	1468	270
				1620	57,2	15	11	69	1945	720	1468	285
				1860	65,7	20	15	71	1945	720	1468	300
		10	145	696	24,6	7,5	5,5	64	1945	720	1468	262
				996	35,2	10	7,5	65	1945	720	1468	270
				1416	50,0	15	11	69	1945	720	1468	285
				1680	59,3	20	15	71	1945	720	1468	300
		13	188	780	27,5	10	7,5	65	1945	720	1468	270
				1152	40,7	15	11	69	1945	720	1468	285
				1332	47,0	20	15	71	1945	720	1468	300
				1332	47,0	20	15	71	1945	720	1468	300